

CATALOGO GENERALE
ILLUMINAZIONE
LIGHTING **CATALOGUE**



TOP LIGHT ■ STREET VISION

IT VEDERCI BENE E IN QUALUNQUE SITUAZIONE.

Da questo semplice concetto nasce il progetto **STREET VISION** di **Top Light**. Poter guidare in sicurezza sotto una pioggia battente, come viaggiare sotto una nevicata o in mezzo alla nebbia o semplicemente in condizioni di scarsa visibilità senza dover affaticare la vista, sono solo alcuni degli obiettivi che ci poniamo quando pensiamo allo sviluppo dei nostri prodotti. **Facciamo di tutto affinché l'automobilista possa vederci bene, in marcia come in manovra e lo facciamo con ogni mezzo.**

EN SEE CLEARLY, IN ANY SITUATION.

STREET VISION, a **Top Light** project, was created from this simple concept. To be able to drive safely in the pouring rain, or travel under a snowfall or in the fog or simply in conditions of poor visibility without straining your eyes. These are just some of the objectives we set for ourselves when we think about the development of our products. **We do everything we can to ensure that motorists can see clearly, either while driving or manoeuvring, and we do it with all vehicles.**

WE ARE TOPLIGHT



HEADLIGHT SIMPLY PRO EVOLUTION 2

FLIP CHIP | 12-18 Volt | 33 W | 16000 Lux @ 1,5 mt | 6500°K



PRODUCT SPECIFICATION

POTENZA ELETTRICA INPUT POWER	33W +/- 10%
ALIMENTAZIONE WORKING VOLTAGE	DC 12-18V
FLUSSO LUMINOSO LUMINOUS FLUX	16000 LUX @1.5mt
CHIP LED LIGHT SOURCE MODEL	FLIP CHIP
TEMPERATURA DI COLORE COLOR TEMPERATURE	6500° K
IP RATE	IP67
TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	-40° +80°
RAFFREDDAMENTO HEAT DISSIPATION METHOD	Alluminio Avio + Ventola + Anima in rame Aviation Aluminium + Fan + Copper Plate



LINEAR CANBUS



280% PIÙ LUMINOSA
280% BRIGHTER



100% COMPATIBILE
100% COMPATIBLE



FAN-COOLED



NO INTERFERENZE RADIO
NO RADIO INTERFERENCE



FACILE DA INSTALLARE
EASY TO INSTALL



NESSUNA POLARITÀ
NO POLARITY

BASE	KIT 2 Pcs.	1 Pcs.
H1	537501	5375011
H4/H19	537594	5375941
H7/H18	537597	5375971
H8/H9/H11	537598	5375981
HB3-9005	537593	5375931
HB4-9006	537596	5375961
HIR2-9012	537592	5375921

Features

LINEAR DRIVER

La Simply OE FIT PRO EVOLUTION 2 è dotata di un driver integrato che permette di stabilizzare la corrente, diminuendo al massimo la probabilità di anomalie e/o interferenze sulla maggior parte delle vetture.

LINEAR DRIVER

The Simply OE FIT PRO EVOLUTION 2 has a built-in driver to stabilize the electricity, minimizing the chance of anomalies and/or interference on most vehicles.

✓ Per faro a Parabola - For Reflector



HEADLIGHT SPEEDY

CSP | 12-18 Volt | 20 W | 10000 Lux @ 1,5 mt | 6500°K



PRODUCT SPECIFICATION

POTENZA ELETTRICA INPUT POWER	20W +/- 10%
ALIMENTAZIONE WORKING VOLTAGE	DC 12-18V
FLUSSO LUMINOSO LUMINOUS FLUX	10000 LUX @1.5mt
CHIP LED LIGHT SOURCE MODEL	CSP
TEMPERATURA DI COLORE COLOR TEMPERATURE	6500° K
IP RATE	IP67
TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	-40° +80°
RAFFREDDAMENTO HEAT DISSIPATION METHOD	Alluminio Avio + Ventola Aviation Aluminium + Fan



200% PIÙ LUMINOSA
200% BRIGHTER



100% COMPATIBILE
100% COMPATIBLE



FAN-COOLED



NO INTERFERENZE RADIO
NO RADIO INTERFERENCE



FACILE DA INSTALLARE
EASY TO INSTALL



NESSUNA POLARITÀ
NO POLARITY

BASE	KIT 2 Pcs.	1 Pcs.
H1	437501	4375011
H3	437503	4375031
H4/H19	437594	4375941
H7/H18	437597	4375971
H8/H9/H11/H16	437598	4375981
HB3-9005	437593	4375931
HIR2-9012	437592	4375921



Features

PLUG&PLAY

La SPEEDY è dotata di una ventola integrata nelle dimensioni 1:1 con l'alogene corrispondente (ad eccezione di H1 & H3 con ventola posteriore) per un'installazione semplice ed immediata con una luminosità 200% più forte.

PLUG&PLAY

The SPEEDY has a built-in fan in 1:1 size with the corresponding halogen (except H1 & H3 with rear fan) for easy and immediate installation with 200% stronger brightness.

✓ Per faro a Parabola - For Reflector



HEADLIGHT SIMPLY PRO CLASSIC

CSP | 12-18 Volt | 27 W | 14000 Lux @ 1,5 mt | 3300°K



PRODUCT SPECIFICATION

POTENZA ELETTRICA INPUT POWER	27W +/- 10%
ALIMENTAZIONE WORKING VOLTAGE	DC 12-18V
FLUSSO LUMINOSO LUMINOUS FLUX	14000 LUX @1.5mt
CHIP LED LIGHT SOURCE MODEL	CSP
TEMPERATURA DI COLORE COLOR TEMPERATURE	3300° K
IP RATE	IP67
TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	-40° +80°
RAFFREDDAMENTO HEAT DISSIPATION METHOD	Alluminio Avio + Ventola + Anima in rame Aviation Aluminium + Fan + Copper Plate



3300K COME L'ALOGENA
3300K HALOGEN LOOK



250% PIÙ LUMINOSA
250% BRIGHTER



100% COMPATIBILE
100% COMPATIBLE



FAN-COOLED



NO INTERFERENZE RADIO
NO RADIO INTERFERENCE



FACILE DA INSTALLARE
EASY TO INSTALL



NESSUNA POLARITÀ
NO POLARITY

BASE	KIT 2 Pcs.	1 Pcs.
H1	417501C	4175011C
H4/H19	417594C	4175941C
H7/H18	417597C	4175971C
H8/H9/H11	417598C	4175981C



Features

STILE CLASSICO

La Simply CLASSIC emette una luce calda a 3300K come l'alogeno tradizionale ma con molta più luminosità, ed è quindi ideale per auto e moto d'epoca o modificate, o per non alterare il look al tuo veicolo di serie.

CLASSIC LOOK

The Simply CLASSIC emits a warm 3300K light like the traditional halogen but with much more brightness, making it ideal for vintage or modified cars and motorcycles, or for not changing the look to your vehicle.

✓ Per faro a Parabola - For Reflector



HEADLIGHT SIMPLY PRO 24V

CSP | 24-48 Volt | 27 W | 14000 Lux @ 1,5 mt | 6500°K



PRODUCT SPECIFICATION

POTENZA ELETTRICA INPUT POWER	27W +/- 10%
ALIMENTAZIONE WORKING VOLTAGE	DC 24-48V
FLUSSO LUMINOSO LUMINOUS FLUX	14000 LUX @ 1,5m
CHIP LED LIGHT SOURCE MODEL	CSP
TEMPERATURA DI COLORE COLOR TEMPERATURE	6500° K
IP RATE	IP67
TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	-40° +80°
RAFFREDDAMENTO HEAT DISSIPATION METHOD	Alluminio Avio + Ventola + Anima in rame Aviation Aluminium + Fan + Copper Plate



PER TRUCK 24V
FOR 24V TRUCKS



250% PIÙ LUMINOSA
250% BRIGHTER



100% COMPATIBILE
100% COMPATIBLE



FAN-COOLED



NO INTERFERENZE RADIO
NO RADIO INTERFERENCE



FACILE DA INSTALLARE
EASY TO INSTALL



NESSUNA POLARITÀ
NO POLARITY

BASE	KIT 2 Pcs.	1 Pcs.
H1	417541	4175411
H4	417544	4175441
H7	417547	4175471
H11	417548	4175481



Features

SPECIFICA PER TRUCK 24V

La Simply OE FIT PRO 24V è specifica per mezzi pesanti, resistendo ai picchi di tensione comuni durante l'accensione. La ventola integrata oltre che permettere un'elevata luminosità garantisce un maggior assorbimento, abbassando notevolmente la probabilità di anomalie.

TRUCK 24V SPECIFIC

The Simply OE FIT PRO 24V is specific for heavy duty vehicles, resisting to common voltage peaks during ignition. The built-in fan in addition to allowing high brightness ensures greater absorption, greatly lowering the probability of error.

✓ Per faro a Parabola - For Reflector



HEADLIGHT LUMI-X

CSP | 9-60 Volt | 55 W | 20000 Lux @ 1,5 mt | 6500°K



300% PIÙ LUMINOSA
300% BRIGHTER



PER TUTTI I VEICOLI
FOR ALL VEHICLES



HIGH SPEED FAN
7500 RPM



PER TUTTI I FARI
FOR ALL PROJECTORS



FACILE DA INSTALLARE
EASY TO INSTALL



NESSUNA POLARITÀ
NO POLARITY



CANBUS INTEGRATO
BUILT-IN CANBUS



360° ADJUSTABLE

PRODUCT SPECIFICATION

POTENZA ELETTRICA INPUT POWER	55W +/- 10%
ALIMENTAZIONE WORKING VOLTAGE	DC 9-60V
FLUSSO LUMINOSO LUMINOUS FLUX	20000 LUX @ 1,5m
CHIP LED LIGHT SOURCE MODEL	CSP
TEMPERATURA DI COLORE COLOR TEMPERATURE	6500° K
IP RATE	IP65
TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	-40° +80°
RAFFREDDAMENTO HEAT DISSIPATION METHOD	Doppia Heat pipe + Ventola ad alta velocità 7500 RPM Dual Copper Heat Pipe + Dual ball fan 7500 RPM speed

BASE	KIT 2 Pcs.	1 Pcs.
H1	417141	4171411
H3	417143	4171431
H4	417144	4171441
H7	417147	4171471
H11	417148	4171481

Features

KIT LED UNIVERSALE

Il Kit LUMI-X è adatto ad auto e moto a 12V sia a mezzi pesanti a 24V, per tutti i fari sia a parabola sia lenticolare. Inoltre il Canbus Integrato permette un'installazione senza errori nella maggior parte dei veicoli.

UNIVERSAL LED HEADLIGHT

The LUMI-X Kit is suitable for 12V cars and motorcycles as well as 24V trucks, for all headlights whether reflector or projector. In addition, the built-in Canbus allows error-free installation in most vehicles.

- ✓ Per faro a Parabola - For Reflector
- ✓ Per faro Lenticolare - For Projector



HEADLIGHT TITAN 360°

CREE CHIP | 18-60 Volt | 35 W | 12000 Lux @ 1,5 mt | 6500°K



300% PIÙ LUMINOSA
300% BRIGHTER



PER TRUCK 24V
FOR 24V TRUCKS



HIGH SPEED FAN
12.500 RPM



360° ADJUSTABLE



FACILE DA INSTALLARE
EASY TO INSTALL

PRODUCT SPECIFICATION

POTENZA ELETTRICA INPUT POWER	35W +/- 10%
ALIMENTAZIONE WORKING VOLTAGE	DC 18-60V
FLUSSO LUMINOSO LUMINOUS FLUX	12000 LUX @ 1,5m
CHIP LED LIGHT SOURCE MODEL	CREE CHIP
TEMPERATURA DI COLORE COLOR TEMPERATURE	6500° K
IP RATE	IP65
TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	-45° + B85°
RAFFREDDAMENTO HEAT DISSIPATION METHOD	Anima in rame + ventola silenziata ad alta velocità 12000 RPM Copper Plate + powerful fan 7500 RMP speed

BASE	KIT 2 Pcs.	1 Pcs.
H1	417121	4171421
H7	417127	4171271
H11	417128	4171281



Features

PER LENTICOLARI 24V

Il Kit TITAN 360° è progettato specificatamente per mezzi pesanti con proiettori lenticolari, garantendo resistenza ai picchi di tensione e un fascio luminoso perfetto senza coni d'ombra.

FOR PROJECTORS 24V

The TITAN 360° Kit is designed specifically for heavy duty vehicles with projector lens, ensuring resistance to voltage peaks and a perfect light beam without shadow cones.

✓ Per faro Lenticolare - For Projector



HEADLIGHT COMPACT H4

FLIP CHIP | 9-16 Volt | 50 W | 20000 Lux @ 1,5 mt | 6500°K



BASE	KIT 2 Pcs.	1 Pcs.
H4	506904	5069041



LARGE SIZE CHIP



COMPACT FIT



THERMISTOR



HEAT PIPE TECHNOLOGY



HIGH SPEED FAN 8.500 RPM



DRIVER CANBUS NO ERROR

T15 W16W - CANBUS



Code	Type	Voltage (DC)	Specification	Input (W)	Base	Q.ty
------	------	--------------	---------------	-----------	------	------

43358

W16W
T15

12

4 LED

16.00

W2,1X9,5d

2



CANBUS INTEGRATO
MULTI-IN CANBUS



HIGH SPEED FAN

DASH CAM - DRIVING AIDS



Cod. **413063**

-Connessione: WIFI
-Archiviazione: TF (128GB Max)
-Telecamera: GC2083
-WiFi: Supportato
-MIC: Supportato
-Risoluzione: 1080P
-Angolazione: 120°
-Alimentazione: 5-12V

-Grandangolo: 130°
-Frame rate: 30fps
-Lente: 4P
-Frame per secondo: 30
-Assorbimento di corrente: 1A
-Interfaccia esterna: USB Cable (2.8M)
-Pulsanti: NO
-Spazio di registrazione: 48 ore



PHOTO



REGISTRAZIONE
VIDEO



REGISTRAZIONE
CONTINUA



GRANDANGOLO

LUCI TARGA - LICENCE PLATE LIGHTS



Cod.	701094
Base	Adapter
Fit For	FIAT



Cod.	701095
Base	Adapter
Fit For	FIAT



Cod.	701096
Base	Adapter
Fit For	FIAT



Cod.	701097
Base	OE Socket
Fit For	ALFA ROMEO



Cod.	701098
Base	OE Socket
Fit For	JEEP, MASERATI



Cod.	701099
Base	OE Socket
Fit For	NISSAN



Cod.	701100
Base	Adapter
Fit For	FIAT, PSA, TOYOTA



Cod.	701102
Base	OE Socket
Fit For	VW



Cod.	701103
Base	Adapter
Fit For	VW, SKODA, SEAT



Cod.	701104
Base	Adapter
Fit For	NISSAN, OPEL, RENAULT, FIAT

CATALOGO APPLICAZIONI - APPLICATIONS LIST

Modello / Model	Dal From	Al To	Luce Targa License Plate
ALFA ROMEO			
GIULIA (956)	2016		701097
STELVIO (949_)	2016		701097
CITROËN			
BERLINGO (B9)	2008		701100
BERLINGO (ER_, EC_)	2018		701100
JUMPY (VF7) [PORTE DI CARICO]	2007		701100
JUMPY (V_) [PORTE DI CARICO]	2016		701100
SPACETOURER (V_) [PORTE DI CARICO]	2016		701100
DACIA			
DUSTER II (HM_)	2017	2021	701099
FIAT			
500X (334_)	2014		701094
FREEMONT (JC, 2I)	2011	2015	701096
PANDA (169_)	2003		701095
PANDA (312_, 319_)	2012		701095
SCUDO II (270, 272) 01.2007- [2 PORTE BATT.]	2007	2016	701100
TALENTO Autobus / Furgone (296)	2016		701104
JEEP			
GRANDE CHEROKEE	2014	2022	701098
COMPASS	2014	2017	701098
PATRIOT	2014	2017	701098
NISSAN			
NV300 Furgone/ Kombi	2016		701104
PRIMASTAR Furgone/Autobus	2001		701104
QASHQAI III (J12)	2021		701099

Modello / Model	Dal From	Al To	Luce Targa License Plate
OPEL			
VIVARO A Autobus / Furgone (X83)	2001	2014	701104
VIVARO B Autobus / Furgone (X82)	2014		701104
PEUGEOT			
EXPERT (VF3_) [PORTE DI CARICO]	2011		701100
EXPERT [AH]	2016		701100
PARTNER [PORTE DI CARICO]	2008		701100
TRAVELLER	2016		701100
RENAULT			
TRAFIC II (_L) [2 PORTE POST BATT.]	2001		701104
TRAFIC III (_J) [TETTO ALTO]	2014		701104
SEAT			
Mii	2011	2021	701103
SKODA			
CITIGO	2011	2021	701103
TOYOTA			
PROACE II	2016		701100
PROACE City	2019		701100
VW			
CADDY III Furgonato / SW (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)	2004	2015	701102
TRANSPORTER V (7_)	2003	2015	701102
UP (121, 122, BL1, BL2)	2011		701103

LAMPEGGIANTE LED A BATTERIA - RECHARGEABLE LED ROTATING BEACON



Code	Tipo Base / Base Type	Q.ty
802104	Ventosa / Suction Cup	1
Volt	10-110V	
ECE	E9 - ECE R65 - ECE R10	
Luce / Light	2 Type: - SINGLE/SINGOLO FLASH - DOUBLE/DOPPIO FLASH	
IP RATE	IP66	
Battery	-30C° + 50C°	
Caricamento / Rechargeability	Full Charge: 4 hrs by USB type C, Input 5V, Current 2A	
Working time	Working time: 8 hrs 4 LED indicatore di carica / state of charge	
Misure / measures	126mm x114H mm	

CONNETTORI FANALERIA E ALTRE APPLICAZIONI



Cod. 40808	Imballo Packaging 1 Pcs.
N° Poli / N° of poles	14-8
Applicazioni	Fanale anteriore Fiat Ducato dal 2011, Citroen Jumper dal 2011 e Peugeot Boxer dal 2012



Cod. 40807	Imballo Packaging 2 Pcs.
Tipo Lampada / Bulb Type	H7
Applicazioni	Anabb. Fiat 500



Cod. 40810	Imballo Packaging 1 Pcs.
N° Poli / N° of poles	14
Applicazioni	Fanale anteriore BiXeno e LED AUDI, SKODA, VW, SEAT & MAN - Sensore livello sosp. posteriori e valvola farfalla Ford



Cod. 40836	Imballo Packaging 2 Pcs.
N° Poli / N° of poles	2
Applicazioni	Faretti d'ingombro e fendinebbia Audi, Seat, Skoda e VW



Cod. 40811	Imballo Packaging 1 Pcs.
N° Poli / N° of poles	14
Applicazioni	Fiat Grande Punto, Ducato, Panda & Alfa Romeo Mito, Giulietta & Lancia Y, Musa & Iveco Daily & Citroen Jumper (prima 2008) & Peugeot Boxer (prima 2008)



Cod. 40812	Imballo Packaging 1 Pcs.
N° Poli / N° of poles	8
Applicazioni	Fiat Grande Punto, Ducato, Panda & Alfa Romeo Mito, Giulietta & Lancia Y, Musa & Iveco Daily & Citroen Jumper (dopo 2008) & Peugeot Boxer (dopo 2008)



Cod. 40809	Imballo Packaging 1 Pcs.
N° Poli / N° of poles	14-8
Applicazioni	Lancia Musa e Ypsilon dal 2010 con fanale lenticolare



Cod. 40775	Imballo Packaging 10 Pcs.
Tipo Lampada / Bulb Type	T20
Applicazioni	Fiat 500 (2007-2015) e Daily



Cod. 40776	Imballo Packaging 10 Pcs.
Tipo Lampada / Bulb Type	P21/5W
Applicazioni	Fiat 500 e Panda



Cod. 40813	Imballo Packaging 2 Pcs.
N° Poli / N° of poles	2
Applicazioni	Lampada fendinebbia Fiat 500, Renault Clio & Iveco Daily



Cod. 40814	Imballo Packaging 2 Pcs.
N° Poli / N° of poles	2
Applicazioni	Proiettore fendinebbia VW, Seat, Smart, Skoda e Mercedes - Pompa tergilavatergicristalli FCA

LIGHTING CONNECTORS AND OTHER APPLICATIONS



Cod.	40837	Imballo Packaging	2 Pcs.
N° Poli / N° of poles	10		
Applicazioni	Faro principale Fiat Ducato, Audi A3, A4, A6 e Volkswagen		



Cod.	40823	Imballo Packaging	2 Pcs.
N° Poli / N° of poles	4		
Applicazioni	Fanale posteriore Fiat Punto 188, Panda 169 e Stilo 192		



Cod.	40824	Imballo Packaging	2 Pcs.
N° Poli / N° of poles	4		
Applicazioni	Fanale posteriore Fiat Panda, Fiat 500 e Alfa Romeo Stelvio		



Cod.	40825	Imballo Packaging	2 Pcs.
N° Poli / N° of poles	5		
Applicazioni	Fanale posteriore Fiat Punto 199 - Debimetro gruppo VAG		



Cod.	40826	Imballo Packaging	2 Pcs.
N° Poli / N° of poles	6		
Applicazioni	Fanaleria posteriore BMW Serie 1 F20, F21 e BMW Serie 2 F22. Fiat 500X, Fiat Nuova 600 e Jeep Avenger		



Cod.	40827	Imballo Packaging	2 Pcs.
N° Poli / N° of poles	4		
Applicazioni	Fanale posteriore Fiat - Alfa - Lancia		



Cod.	40828	Imballo Packaging	2 Pcs.
N° Poli / N° of poles	5		
Applicazioni	Fanale posteriore Fiat 500L-Alfa Romeo GT		



Cod.	40829	Imballo Packaging	2 Pcs.
N° Poli / N° of poles	6		
Applicazioni	Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Citroen Jumper e Peugeot Boxer		



Cod.	40830	Imballo Packaging	2 Pcs.
N° Poli / N° of poles	6		
Applicazioni	Fanale posteriore Fiat Multipla, Idea, Stilo, Doblo & Lancia Ypsilon, Musa & Fiat Ducato, Peugeot Boxer e Citroen Jumper vecchio modello		



Cod.	40831	Imballo Packaging	2 Pcs.
N° Poli / N° of poles	6		
Applicazioni	Fanale posteriore Dacia		



Cod.	40832	Imballo Packaging	2 Pcs.
N° Poli / N° of poles	6		
Applicazioni	Citroen, Fiat, Peugeot, Dacia Dokker, Duster, Logan e Sandero		



Cod.	40833	Imballo Packaging	2 Pcs.
N° Poli / N° of poles	6		
Applicazioni	Fanale posteriore Gruppo VAG		



Cod.	40834	Imballo Packaging	2 Pcs.
N° Poli / N° of poles	8		
Applicazioni	Fanale posteriore Fiat Ducato dal 2011, Citroen Jumper dal 2011 e Peugeot Boxer dal 2011		



Cod.	40835	Imballo Packaging	1 Pcs.
N° Poli / N° of poles	4		
Applicazioni	Fanaleria posteriore Fiat 500, 500X, 500L, 500C		



Cod.	40815	Imballo Packaging	2 Pcs.
Tipo Lampada / Bulb Type	W5W		
Applicazioni	Luce targa Alfa Romeo Mito e Fiat Grande Punto		



Cod.	40838	Imballo Packaging	2 Pcs.
N° Poli / N° of poles	5		
Applicazioni	Motore tergicristalli Ducato		

TIPO ASPOCK - ASPOCK KIND



Cod.	40839	Imballo Packaging	1 Pcs.
N° Poli / N° of poles	7		
Applicazioni	Fanali Aspock nero innesto a vite		



Cod.	40840	Imballo Packaging	1 Pcs.
N° Poli / N° of poles	7		
Applicazioni	Fanali Aspock giallo innesto a baionetta		



Cod.	40841	Imballo Packaging	1 Pcs.
N° Poli / N° of poles	7		
Applicazioni	Fanali Aspock verde innesto a baionetta		


UNIVERSALI PER AUSILIARIE - UNIVERSAL FOR AUXILIARIES

Uscita Cavi / Connection
Dritta / Direct




Cod. **40798** Imballo Packaging **5 Pcs.**
Tipo Lampada / Bulb Type **H7 CERAMIC**
Base **Px26d**

Uscita Cavi / Connection
Dritta / Direct




Cod. **40799** Imballo Packaging **5 Pcs.**
Tipo Lampada / Bulb Type **H4 CERAMIC**
Base **P43t**

Uscita Cavi / Connection
Ad angolo / Angle



Cod. **40710** Imballo Packaging **5 Pcs.**
Tipo Lampada / Bulb Type **H1**
Base **P14,5s / PK22s**

Uscita Cavi / Connection
Dritta / Direct



Cod. **40711** Imballo Packaging **5 Pcs.**
Tipo Lampada / Bulb Type **H1**
Base **P14,5s / PK22s**




Cod. **40804** Imballo Packaging **2 Pcs.**
Tipo Lampada / Bulb Type **H1**
Base

Uscita Cavi / Connection
Ad angolo / Angle



Cod. **40715** Imballo Packaging **5 Pcs.**
Tipo Lampada / Bulb Type **H4**
Base **P43t**

Uscita Cavi / Connection
Ad angolo / Angle



Cod. **40713** Imballo Packaging **5 Pcs.**
Tipo Lampada / Bulb Type **H7**
Base **Px26d**

Uscita Cavi / Connection
Dritta / Direct




Cod. **40797** Imballo Packaging **5 Pcs.**
Tipo Lampada / Bulb Type **H11**
Base **PGJ19**




Cod. **40802** Imballo Packaging **2 Pcs.**
Tipo Lampada / Bulb Type **H8-H11**
Base




Cod. **40803** Imballo Packaging **1 Pcs.**
Tipo Lampada / Bulb Type **H13**
Base




Cod. **40790** Imballo Packaging **1 Pcs.**
Tipo Lampada / Bulb Type **HB1-9004**
Base



Cod. **40788** Imballo Packaging **1 Pcs.**
 Tipo Lampada / Bulb Type **HB3-9005**
 Base **P20d**




Cod. **40789** Imballo Packaging **1 Pcs.**
 Tipo Lampada / Bulb Type **HB4-9006**
 Base **P22d**



Cod. **40791** Imballo Packaging **1 Pcs.**
 Tipo Lampada / Bulb Type **HB5-9007**
 Base **PX29t**



Cod. **40738** Imballo Packaging **1 Pcs.**
 Tipo Lampada / Bulb Type **T5**
 Base **W2x4,6d**



Cod. **40792** Imballo Packaging **1 Pcs.**
 Tipo Lampada / Bulb Type **T8,5**
 Base **BA9S**




Cod. **40716** Imballo Packaging **1 Pcs.**
 Tipo Lampada / Bulb Type **T10**
 Base **W2,1x9,5d**




Cod. **40717** Imballo Packaging **1 Pcs.**
 Tipo Lampada / Bulb Type **T10**
 Base **W2,1x9,5d**



Cod. **40718** Imballo Packaging **1 Pcs.**
 Tipo Lampada / Bulb Type **T10**
 Base **W2,1x9,5d**



Cod. **40734** Imballo Packaging **1 Pcs.**
 Tipo Lampada / Bulb Type **T10**
 Base **W2,1x9,5d**



Cod. **40735** Imballo Packaging **1 Pcs.**
 Tipo Lampada / Bulb Type **T10**
 Base **W2,1x9,5d**



Cod. **40736** Imballo Packaging **1 Pcs.**
 Tipo Lampada / Bulb Type **T10**
 Base **W2,1x9,5d**



Cod. **40737** Imballo Packaging **1 Pcs.**
 Tipo Lampada / Bulb Type **T10**
 Base **W2,1x9,5d**




Cod. **40743** Imballo Packaging **1 Pcs.**
 Tipo Lampada / Bulb Type **T10**
 Base **W2,1x9,5d**




Cod. **40745** Imballo Packaging **1 Pcs.**
 Tipo Lampada / Bulb Type **T10**
 Base **W2,1x9,5d**



Cod. **40746** Imballo Packaging **1 Pcs.**
 Tipo Lampada / Bulb Type **T10**
 Base **W2,1x9,5d**



Cod. **40748** Imballo Packaging **1 Pcs.**
 Tipo Lampada / Bulb Type **T10**
 Base **W2,1x9,5d**



Cod. **40749** Imballo Packaging **1 Pcs.**
 Tipo Lampada / Bulb Type **T10**
 Base **W2,1x9,5d**




Cod. **40751** Imballo Packaging **1 Pcs.**
 Tipo Lampada / Bulb Type **T10**
 Base **W2,1x9,5d**



Cod. **40752** Imballo Packaging **1 Pcs.**
 Tipo Lampada / Bulb Type **T10**
 Base **W2,1x9,5d**



Cod. **40761** Imballo Packaging **1 Pcs.**
 Tipo Lampada / Bulb Type **T10**
 Base **W2,1x9,5d**



Cod. **40765** Imballo Packaging **1 Pcs.**
 Tipo Lampada / Bulb Type **T10**
 Base **W2,1x9,5d**



Cod. **40805** Imballo Packaging **2 Pcs.**
 Tipo Lampada / Bulb Type **W16W**
 Base



Cod. **40816** Imballo Packaging **5 Pcs.**
 Tipo Lampada / Bulb Type **T10 W5W**
 Base



Cod. **40817** Imballo Packaging **5 Pcs.**
 Tipo Lampada / Bulb Type **T10 W5W**
 Base



Cod. **40818** Imballo Packaging **5 Pcs.**
 Tipo Lampada / Bulb Type **T10 W5W**
 Base




Cod. **40770** Imballo Packaging **1 Pcs.**
 Tipo Lampada / Bulb Type **T20**
 Base **W3X16d**




Cod. **40771** Imballo Packaging **1 Pcs.**
 Tipo Lampada / Bulb Type **T20**
 Base **W3X16q**




Cod. **40772** Imballo Packaging **1 Pcs.**
 Tipo Lampada / Bulb Type **T20**
 Base **W3X16d**



Cod. **40773** Imballo Packaging **1 Pcs.**
 Tipo Lampada / Bulb Type **T20**
 Base **W3X16q**



Cod. **40780** Imballo Packaging **1 Pcs.**
 Tipo Lampada / Bulb Type **T20**
 Base **W3X16d**



Cod. **40781** Imballo Packaging **1 Pcs.**
 Tipo Lampada / Bulb Type **T20**
 Base **W3X16q**



Cod. **40719** Imballo Packaging **1 Pcs.**
 Tipo Lampada / Bulb Type **P21**
 Base **BA15S**



Cod. **40724** Imballo Packaging **1 Pcs.**
 Tipo Lampada / Bulb Type **P21**
 Base **BA15S**



Cod. **40725** Imballo Packaging **1 Pcs.**
 Tipo Lampada / Bulb Type **P21**
 Base **BA15S**



Cod. **40726** Imballo Packaging **1 Pcs.**
 Tipo Lampada / Bulb Type **P21**
 Base **BA15S**



Cod. **40727** Imballo Packaging **1 Pcs.**
 Tipo Lampada / Bulb Type **P21**
 Base **BA15S**



Cod. **40732** Imballo Packaging **1 Pcs.**
 Tipo Lampada / Bulb Type **P21**
 Base **BA15S**



Cod. **40793** Imballo Packaging **1 Pcs.**
 Tipo Lampada / Bulb Type **P21**
 Base **BA15S**

2 PIN



Cod. **40777** Imballo Packaging **5 Pcs.**
 Tipo Lampada / Bulb Type **P21**
 Base **BA15s**



Cod. **40795** Imballo Packaging **1 Pcs.**
 Tipo Lampada / Bulb Type **P21/5W**
 Base **BA15D**



Cod. **40796** Imballo Packaging **1 Pcs.**
 Tipo Lampada / Bulb Type **PY21/5W**
 Base **BAY15D**




Cod. **40806** Imballo Packaging **2 Pcs.**
 Tipo Lampada / Bulb Type **PY21**
 Base



Cod. **40721** Imballo Packaging **1 Pcs.**
 Tipo Lampada / Bulb Type **PY21/5W**
 Base **BAY15D**



**Trova le lampade e le istruzioni
di montaggio per il tuo veicolo!**



VAI ALL'APPLICAZIONE

©2025/26 È vietata la riproduzione, anche parziale, del contenuto del presente catalogo senza preventiva autorizzazione scritta di **Top Light Italia Srl**, che tutelerà i propri diritti a termine di legge.

©2025/26 Reproduction, even partial, of the content of this catalogue is prohibited without prior written authorisation from **Top Light Italia Srl**, who will defend its rights according to the law.

©2025/26 La reproduction, même partielle, du contenu de ce catalogue sans autorisation écrite préalable de **Top Light Italia Srl**, qui défendra ses droits conformément à la loi, est strictement interdite.

©2025/26 Queda prohibida la reproducción, incluso parcial, del contenido del presente catálogo sin la previa autorización por escrito de **Top Light Italia Srl**, que tutelarà sus derechos dentro de los términos de la ley.

©2025/26 Der Nachdruck des Inhalts ist, auch nicht in Auszügen, ohne vorherige schriftliche Genehmigung seitens **Top Light Italia Srl** verboten, die ihre gesetzlichen Recht in Anspruch nimmt.

©2025/26 Запрещено воспроизводство, даже частичное, содержимого каталога без предварительного письменного разрешения компании **Top Light Italia Srl**, которая будет защищать свои права в соответствии с законом.


concept&design: www.vittoriomariavecchi.com



Top Light Italia Srl

Viale Bartolomeo D'Alviano, 43
36100 Vicenza · Italy

info@toplight-italia.com
www.toplight-italia.com



 follow us on
facebook

